检测报告 **报告编号: SHCPCH22000665-01_CN** **报告日期: 2022-10-28**

客户名称: 吴江光华玻璃厂
客户地址: 江苏省吴江区黎里镇交通东路 8 号

样品名称: 乳白玻璃瓶
生产日期/批号: 20221010
生产商: 吴江光华玻璃厂

以上信息及样品由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。本次检测所用样品为客户送样。

SGS 样品 ID: SHCPCH22000665-001
SGS 工作号: SHCPCH22000665-01
SGS 参考号: SHACPCH2214723202/SHACPCH2214738702
样品接收日期: 2022-10-14
样品测试时间: 2022-10-14~2022-10-24

测试要求（根据申请者要求）、检测方法、测试结果:
请见下页

结论:
基于所送样品进行测试，总铅，镉，汞，六价铬的测试结果符合 94/62/EC 第 11 章，以及 TPCH 中关于包装材料中有害物质限量的相关规定（前身为 CONEG）。

备注:
(1) 除非另有说明，参照 ILAC-G8:09/2019，使用简单接受（w =0）的二元判定规则进行符合性判定。
(2) 以中文制订的测试报告可以翻译成其它语言, 如有异议, 以中文版为准。

除非另有说明，本检测结果仅适用于测试样。委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。未经检验机构书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告或证书。

通标标准技术服务(上海)有限公司
授权签字人: 郭琼妮

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx 查询，电子格式文件可通过 http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx 获取。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)8307 1443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。
3rd Building, No.889, Yishan Road, Shanghai China 200233 t (86-21) 6064 5189 f (86-21) 6064 5127 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t (86-21) 6064 5189 f (86-21) 6064 5127 e sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

测试结果如下:

备注:
(1) 1 mg/kg = 0.0001%
(2) MDL = 方法检测限
(3) ND = 未检出 (< MDL)

欧洲委员会指令 94/62/EC-11 款 & TPCH 包装材料中有害物质的相关规定(前身为 CONEG)
检测方法:参照 SHTC-CHEM-SOP-10-T 方法检测. 采用 ICP-OES 分析镉,铅,汞含量,采用 UV-Vis 分析六价铬含量.

测试项目	单位	MDL	测试结果	限值
铅 (Pb)	mg/kg	5	ND	-
六价铬 (CrVI)	mg/kg	8	ND	-
镉 (Cd)	mg/kg	5	ND	-
汞 (Hg)	mg/kg	5	ND	-
总量 (Pb + Cd + Cr VI + Hg)	mg/kg	-	ND	100

备注:
TPCH 中关于包装材料中有害物质的相关规定由以下州(美国)审议并立法通过, 加利福尼亚州,康涅狄格州, 佛罗里达州,乔治亚州,伊利诺伊斯州,爱荷华州, 缅因州,马里兰州, 明尼苏达州, 密苏里州, 新罕布什尔州,新泽西州, 纽约州, 宾夕法尼亚州, 罗得岛州, 佛蒙特州, 弗吉尼亚州, 华盛顿州和威斯康星州.

GB4806.5-2016-铅和镉迁移量
检测方法: 铅迁移量：GB 31604.34-2016 第二部分第四法。
镉迁移量：GB 31604.24-2016 第四法。

使用的 4% 乙酸(ml)	样品深度 (mm)	时间 (hr(s))	温度(℃)	测试结果		限值	
				镉迁移量 (mg/L)	铅迁移量 (mg/L)	镉迁移量 (mg/L)	铅迁移量 (mg/L)
40	35	24	22	<0.01	<0.1	0.50	1.5

备注 :
(1) 扁平制品：从制品口沿水平面至其内部最低水平面的深度小于或等于 25mm 的制品。
(2) 空心制品：从制品口沿水平面至其内部最低水平面的深度大于 25mm 的制品。
(3) 贮存罐：容积大于或等于 3L 的空心制品。
(4) 大空心制品：容积大于等于 1.1L 且小于 3L 的空心制品。
(5) 小空心制品：容积小于 1.1L 的空心制品。
(6) 烹饪器皿：用于加热制备食品的制品。
(7) 口缘：直接与口唇接触的有外部彩饰的玻璃制品，自制品口部计起 20mm 的边缘区域
(8) mg/dm²=毫克每平方分米
(9) mg/L=毫克每升
(10) < = 小于

通标标准技术服务（上海）有限公司 化妆品及日用品检测
检验检测专用章 Inspection & Testing Services
除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx 查询，电子格式文件可通过 http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx 获取。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)8307 1443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。
3rd Building, No.889, Yishan Road, Shanghai China 200233 t (86-21) 6064 5189 f (86-21) 6064 5127 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t (86-21) 6064 5189 f (86-21) 6064 5127 e sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

检测报告　　报告编号: **SHCPCH22000665-01_CN**　　报告日期: **2022-10-28**

样品描述：乳白玻璃瓶

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的。

********报告结束********

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx 查询，电子格式文件可通过 http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx 获取。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)8307 1443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。
通标标准技术服务（上海）有限公司 化妆品及日用品检测
检验检测专用章 Inspection & Testing Services
3rd Building, No.889, Yishan Road, Shanghai China 200233　t (86-21) 6064 5189　f (86-21) 6064 5127　www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233　t (86-21) 6064 5189　f (86-21) 6064 5127　e sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)